

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO
SECRETARIA DE OBRAS

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 002/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 171673/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS DA EMEF ELIZABETH COELHO MICHELLETO E CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

A/C:

William José de Faria – Secretaria de Obras.

Referente: Previsão inadequada de quantitativos.

Venho através desta protocolar a previsão inadequada de quantitativos, gerando o acréscimos dos serviços da obra. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra especializada.

REF: CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2 – Trata-se do fornecimento e instalação de placa de Obra 3,00x1,50m. Quantidade insuficiente para atender ao solicitado, sabe-se que o necessário será 3,00x1,50m para o estado e 1,00x1,50 para outros. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

2.0 – RESERVATÓRIO ENTERRADO

2.3 – Trata-se da escavação para instalação do reservatório enterrado, casa de máquinas e escavação de vala para interligação do tubo da caixa d'água enterrada com a suspensa sendo as instalações hidráulicas, a quantidade é insuficiente para atender a distância do reservatório enterrado até a caixa d'água suspensa. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

2.12 – Trata-se do lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação, necessitamos do mesmo para não causar o desequilíbrio financeiro da obra. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

2.13 – Trata-se da forma em madeira comum para fundação, necessitamos do mesmo para molde da estrutura de base da caixa d'água enterrada. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

2.14 – Trata-se da armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) $f_yk = 500$ Mpa, a mesma deverá ser utilizada para armar a base radier onde fará apoio do reservatório enterrado. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

2.15 – Trata-se da lona plástica, necessitamos da mesma para evitarmos contato direto do concreto com o solo. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

2.16 – Trata-se de lastro de pedra britada, necessitamos do mesmo para servir de camada de base compactada. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

2.17 – Trata-se da proteção de fachada com tela de nylon, necessitamos da mesma pois a mesma agrega proteção aos alunos. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

2.18 – Trata-se do chapisco com branco que será aplicado diretamente na alvenaria do reservatório enterrado para evitar o contato direto da água com a estrutura. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

2.19 – Trata-se do emboço comum que será aplicado diretamente na alvenaria do reservatório enterrado. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

2.20 – Trata-se da impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação que será aplicado diretamente na alvenaria do reservatório enterrado para evitar o contato direto da água com a estrutura. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

2.21 – Não consta em projeto e não consta em planilha. Trata-se do alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado poço da caixa d'água. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

3 – RESERVATÓRIO ELEVADO.

3.5 – Trata-se da estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t, necessitamos do item de fundação para execução da estrutura da caixa d'água suspensa. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

3.6 – Trata-se da armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) $f_yk = 500$ Mpa, a mesma deverá ser utilizada nas estacas, blocos do baldrame, vigas do baldrame, pilares, vigas de travamento, cintas de amarração, pilaretes, laje, e vigas da laje para execução da estrutura da caixa d'água suspensa. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

3.7 – Trata-se da forma em madeira comum para fundação, item necessário para execução e concretagem da fundação. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

3.8 – Trata-se forma em madeira comum para estrutura, item necessário para execução e concretagem da estrutura. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

3.9 – Trata-se da Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação da fundação, item necessário para evitar contato direto da água com a estrutura evitando patologia na estrutura. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

3.10 – Trata-se do cimbramento tubular metálico, necessitamos do item para escoramento e travamento da estrutura pós concretagem. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

3.11 – Trata-se da montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico, necessitamos do mesmo para não causar o desequilíbrio financeiro da obra. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

3.12 – Trata-se de andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico para montagem das formas e concretagem da estrutura – Hmáx = 6,10mt. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

3.13 – Trata-se montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m, necessitamos do mesmo para não causar o desequilíbrio financeiro da obra. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

4 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS.

4.5.7 – Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3". Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

4.5.8 – Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3" Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

4.5.9 – Luva em polipropileno PPR, DN= 110 mm. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

4.5.10 – Niple duplo galvanizado de 2". Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

REF: EMEF ELISABETH COELHO MICHELLETO.

2.0 – RESERVATÓRIO ENTERRADO

2.12 – Trata-se do lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação, necessitamos do mesmo para não causar o desequilíbrio financeiro da obra. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

2.13 – Trata-se da forma em madeira comum para fundação, necessitamos do mesmo para molde da estrutura de base da caixa d'água enterrada. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

2.14 – Trata-se da armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) $f_yk = 500$ Mpa, a mesma deverá ser utilizada para armar a base radier onde fará apoio do reservatório enterrado. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

2.15 – Trata-se da lona plástica, necessitamos da mesma para evitarmos contato direto do concreto com o solo. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

2.16 – Trata-se de lastro de pedra britada, necessitamos do mesmo para servir de camada de base compactada. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

2.17 – Trata-se da proteção de fachada com tela de nylon, necessitamos da mesma pois a mesma agrega proteção aos alunos. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

2.18 – Trata-se do chapisco com branco que será aplicado diretamente na alvenaria do reservatório enterrado para evitar o contato direto da água com a estrutura. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

2.19 – Trata-se do emboço comum que será aplicado diretamente na alvenaria do reservatório enterrado. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

2.20 – Trata-se da impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação que será aplicado diretamente na alvenaria do reservatório enterrado para evitar o contato direto da água com a estrutura. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

2.21 – Não consta em projeto e não consta em planilha. Trata-se do alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado poço da caixa d'água. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

3 – RESERVATÓRIO ELEVADO.

3.5 – Trata-se da estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t, necessitamos do item de fundação para execução da estrutura da caixa d'água suspensa. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

3.6 – Trata-se da armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) $f_yk = 500$ Mpa, a mesma deverá ser utilizada nas estacas, blocos do baldrame, vigas do baldrame, pilares, vigas de travamento, cintas de amarração, pilaretes, laje, e vigas da laje para execução da estrutura da caixa d'água suspensa. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

3.7 – Trata-se da forma em madeira comum para fundação, item necessário para execução e concretagem da fundação. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

3.8 – Trata-se forma em madeira comum para estrutura, item necessário para execução e concretagem da estrutura. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

3.9 – Trata-se da Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação da fundação, item necessário para evitar contato direto da água com a estrutura evitando patologia na estrutura. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

3.10 – Trata-se do cimbramento tubular metálico, necessitamos do item para escoramento e travamento da estrutura pós concretagem. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

3.11 – Trata-se da montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico, necessitamos do mesmo para não causar o desequilíbrio financeiro da obra. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

3.12 – Trata-se de andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico para montagem das formas e concretagem da estrutura – H_{máx} = 6,10mt. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

3.13 – Trata-se montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m, necessitamos do mesmo para não causar o desequilíbrio financeiro da obra. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

4 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS.

4.5.7 – Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3". Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

4.5.8 – Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3" Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

4.5.9 – Luva em polipropileno PPR, DN= 110 mm. Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

4.5.10 – Niple duplo galvanizado de 2". Solicitamos a equipe da prefeitura a fazer os serviços com material e mão de obra.

Desde já agradecemos e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que o julgue oportunos e necessários.

58.286.121/0001-21
**FERA CONSTRUTORA GEOTECNIA
E FUNDAÇÕES LTDA EPP**
RUA PALMARES, 215
PARQUE INDUSTRIAL - CEP 12235-620
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Fera Construtora Geotecnia e Fundações LTDA
CNPJ: 58.286.121/0001-21
Samanta Martins das Neves
Representante Legal
CPF: 303.544.448-08